


جدول (١):نسبة الإصابة بالمرض في دول العالم

الدول	سكان مصابون	نسبة الإصابة %
انقولا	10214450	1.436
بنين	7226230	1.016
بتسوانا	470376	0.066
برازيل	42189186	5.932
بوركينافاسو	11827433	1.663
بورندي	3781436	0.532
كمبوديا	80000	0.011
كاميرون	15871400	2.231
أفريقيا الوسطى	3691325	0.519
تشاد	8516651	1.197
صين	3000000	0.422
كونغو	2637660	0.371
كونغو الديمقراطية	19261821	2.708
مصر	37748957	5.307
إريتريا	2573599	0.362
أثيوبيا	44039624	6.192
غابون	665287	0.094
غامبيا	1366945	0.192
غانا	23478394	3.301
عراق	2899337	0.408
كينيا	30030173	4.222
ليبيريا	3000209	0.422
ليبيا	616048	0.087
مدغشقر	15746686	2.214
ملاوي	11140056	1.566
مالي	9869439	1.388
موريتانيا	2499050	0.351
موزمبيق	17117533	2.407
نامبيا	258577	0.036
نيجر	11380417	1.6
نيجيريا	118474034	16.657
عمان	21233	0.003
راوندا	972458	0.137
السعودية	2473453	0.348
سنغال	9902826	1.392
صومال	4349267	0.611
جنوب أفريقيا	30117593	4.234
سودان	30848390	4.337
سورينام	41328	0.006
سوزيلاند	913142	0.128

0.741	5268118	توجو
3.285	23362810	تنزانيا
2.518	17911335	يمن
1.341	9537599	زامبيا
1.502	10679547	زيمبابوي
1.011	7188227	فنزويلا
0.727	5167554	سيراليون
0.004	29102	ساتومي
0.942	6700000	فلبين
3.474	24707044	يوغندا
6.869	48855864	كوت ديفوار
0.137	975966	دومينكا
0.014	101500	غينيا الاستوائية
1.317	9370113	غينيا
0.011	80000	فيتنام
100	711246802	المجموع
16.657	118474034	حد الأعلى للإصابة
0.003	21233	حد الأدنى للإصابة

المصدر : <http://www.euro.who.int/neglegted>

دورة حياة البلهارسيا



شكل (١٠): دورة حياة البلهارسيا (en.wikipedia.org/wiki)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.